## International Journal of Language Learning and Applied Linguistics

ISSN: 2835-1924 Volume 2 | No 8 | Aug -2023



## The Term-Eponyms in Medical Language

Abuzalova Mehriniso Kadyrovna<sup>1</sup>, Nuriddinova Shakhnoza Kakhorovna<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Professor of Bukhara State University

<sup>2</sup> Researcher of Bukhara State University

**Abstract:** In this article, the importance of eponyms in medicine, their synonymy, the use and meaning of medical eponyms in the Uzbek language, the need to create eponymous dictionaries, the order of citing eponyms in Russian dictionaries, the work being carried out in this regard, medical terminology itself special features, medical terms are widely used not only in professional, narrow vocabulary, but also in colloquial speech, health care, and literary language, and the meanings of several eponyms are explained.

**Key words:** medical eponymy, Kehr's sign, Corrigen's stroke, dictionary of eponymous terms, thematic group of eponymous terms.

**Introduction.** It is known that the science of Medicine in our homeland developed in the twentieth century on the basis of European Medicine. In this regard, various manuals, textbooks, achievements of science, all scientific works, studies were written in Russian. Medical terms in large-small works, finished in Uzbek, were taken in Latin –Russian form. Consequently, in what form the Latin terms were borrowed into Russian, they were assimilated into the Uzbek language in the same form.

**The degree of study of the problem.** Eponyms in medical terminology V.F.Novodranova, E.V.Bekisheva, N.A.Pushkina, M.V.Vasina, V.It is reflected in the research of Nestmann and a number of other scientists. Currently, terms related to the field of Medicine are widely used not only in a professional, narrow dictionary, but also in colloquial speech, in the field of Health, in the literary language. The further development of terminological eponyms in medicine favors the need to expand research in this regard, including the methodological importance of terminology.

**Discussion and results.** The function of eponyms in this regard is to transmit cultural, historical and other information. Usually, it is not always convenient to determine the concept using a descriptive construction. This applies not only to medical eponyms, but also to inventions in all fields, nominations in discoveries. For example, it is much more convenient and easier to say "a symptom of Amber"than "the appearance of severe pain in the left shoulder as a possible sign of bleeding in the abdomen", both in written sources and in oral speech. Or, it is preferred to use the eponym" Corrigen's stroke "instead of" high and strong stroke described as a sign of aortic valve deficiency".

Eponyms are reflected in dictionaries, and it has been found that names of diseases, various pathalogical conditions, treatments, or medications are 40% named after the name of the person who discovered, invented, or described it.

Eponyms are part of Medicine. The formation of medical terminological dictionaries today facilitates the solution of many Masas, not only for medicine, but also for linguistics. Initially, the basic (head) term is given in the form of a nest, and then the etymology, synonyms of the same term are indicated in parentheses. After that, additional information is provided to him in case of need, giving a



description, comment. Then again from the beginning of the letter, along with its synonyms, the alternative in the language is written. In the absence of synonyms, however, the language counterpart is not cited.

Particular attention is paid to synonyms when forming eponymic dictionaries. Because synonyms have always interfered with the exchange of information, even among professionals, making it difficult to understand each other. In medical terminology, it was even considered permissible to call them "parasites". With this in mind, it is pointed out which terms are the main (head) terms and which are synonyms. This, of course, is based on the rules of scientific terminology. There are answers to why this term is the main term, and another is included among the synonyms. The goal is to summarize the existing eponyms in medical terminology (along with their synonyms) in the form of dictionaries, refer to the masses of specialists-doctors, the team of lexicographers and the people's judgment, study their opinion and create a more perfect, more stable medical terminology in the future. In particular, the dictionary of Russian electronic eponymic terms is approached as follows (figure 1.1):

mail 💶 YouTube 🌻 Карты	озаг.ти/норри-варбург-болезнь/ 🖻 🖈 🗖
	Happy ( Paphypa) baraayy coundraws
	Норри (-Варбург) болезнь <синдром>
	<u>Gordon Norrie (1855-1941)</u>
	Mette Warburg (pog. в 1926г.)
	Sigurd Ry Andersen (1915-2004)
	Samuel Ernest Whitnall (1876-1950)
	<u>R.M.Norman</u>
	Син.: наследственная атрофия глазных яблок; псевдоглиома; эпископская слепота; болезнь «синдром» Андерсена – Варбург; болезнь «синдром» Уитналла – Нормана.
	· · · · · ·
	Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых
	сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1,5-5 / снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны
o 📄 🤮 🕿 🌚 蒚 🏦	🔟 🧿 YouCam <sup>®</sup> 🔺 🌈 💷 (1) ENG 12:
ловарь эпонимических терми Х	Honow (-Ranform) for x + v -
	Todhu (Ladodh) Anie (1997 V Ladodh) Anie
> С ▲ Не защищено   пец	Норри (-Варбург) болезнь   Се; х +
	Todhu (Ladodh) Anie (1997 V Ladodh) Anie
> С ▲ Не защищено   пец	Todhu (Ladodh) Anie (1997 V Ladodh) Anie
> С ▲ Не защищено   пец	горан соврад у окласна сел 🖌 🧧 osar.ru/норри-варбург-болезнь/ 🤄 🛧 🔲
> С ▲ Не защищено   пец	ради совроду обласна село и траници село и траници совроду обласни село и село
> С ▲ Не защищено   пец	редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1,5-5 / снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны
C A Не защищено   пеи	ради совроду обласна село и траници село и траници совроду обласни село и село
> С А Не защищено   пеи	редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 л снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4), Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носительс глазными проявлениями.
C A Не защищено   пеи	розагли/норри-варбург-болезнь/   Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдотлиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсластью (с дебюток в 1.5-5) снижением слуха впоть до глухогы (с дебютом в детском – врелом возрасте). Тип наследования – Х-сценсивный мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носительс
C A Не защищено   пеи	заялли/норри-варбург-болезнь/   Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 л снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики: у женщин возможно гетерозиготное носительс глазными проявлениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе пороки развития сенцатиль. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези Ној
C A Не защищено   пеи	редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1,5-5 / снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, и/гантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носительс глазными проявлениями. Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тинобластому, К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизливние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как проявило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези но варбург псевдоглиома врождённая и двухсторонняя. К другим глазным проявлениямы односторонней псевдоглиомы хрусталика, атрофия
C A Не защищено   пеи	заялли/норри-варбург-болезнь/   Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 л снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики: у женщин возможно гетерозиготное носительс глазными проявлениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе пороки развития сенцатиль. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези Ној
C A Не защищено   пеи	саялли/норри саврору оказан (см. м. м
> С А Не защищено   пец	радля совраду извая (ча) и обагли/норри-варбург-болезнь/ Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдотлимо сегчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 л снижением слуха вплоть до глухоть (с дебютом в детском - зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики: у женщин возможно гетерозиготное носителься глазными проявлениями. Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тинобластому. К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сегчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болезни 10 Варбург псевдоглиома врождённая и двухсторонняя. К другим глазным провялениям болезни относктся помутнения хрусталика, атрофия нехии радужки, микрофтальмия (phthisis builbi), лентовидная детенерация роговицы. Термин «эпископская слепота» проиходит от мест
> С А Не защищено   пеи	саялли/норри сварбург-болезнь/
> С А Не защищено   пеи	ваялли/норри варбург-болезнь/   Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псеедоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), протрессирующей умственной отслелостью (с дебюток в 1.5-5 / снижением слуха впоть до глухоты (с дебютов в детском – врелом возрасте). Тип наследования – Х-сцеленный рецессивный, иутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики: у женщин возможно гетерозитотное носителься глазных и провялениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тинобластоку, К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процесси: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы кристронняя, К другим глазным проявлениями осностроней псевдоглиомы карскумсти нака и двухсторонняя, к другим глазных провялениям болезии относктов помутнения крусталика, атрофия нехии радужки, микрофтальмия (phthisis bulb), лентовидная дегенерация роговицы. Термин «эпископская слепота» происходит от мес аписони на Кипре, где была описана греческая семья, страдавшая болезнью Норри – Варбург. Кроме прогрессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологич симптоматики. В частности, описаны случаи с миоклониями, стереотилиями, аутоагрессивным поведением, гипоманикальным состояни врождённая псевдоглиома сетчатки впервые была описана немецким офтальмологом <i>Пеопольдом</i> . Гейне L. Über das fan
C A Не защищено   пеи	ваялли/норри-варбург-болезнь/   Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых  сторонних псевдоглимо сетчатки и/или другой патологии глазных кблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 л снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском - зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики: у женщин возможно гетерозиготное носителес глазными проявлениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тинобластому. К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болезни Ној Варбург псевдоглиома в вофтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе инобластому. К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болезни Ној Варбург псевдоглиомы врождённая и двухсторонняя. К другим глазным проявлениям болезни относктся помутнения хрусталика, атрофия нехии радужки, микрофтальмия (phthisis buib), лентовидная дегенерация ротовицы. Термин «эпископская слепота» происходит от мес эпископи на Кипре. где была описана греческая семья, страдавшая болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологич имптоматики. В частности, описаны случаи с миоклониями, стереотипиями, аутоаргессивным поведением, гипоманиакальным состояни врождённая псевдоглиома сетчатки впервые была описана немецким офтальмологом <i>Деопольдом</i> Гейне в 1925г. ( <i>Heine L. Über das fan Auftreten von Pseudoglioma congenitum bei zwei Brüderr иnd Amoto retinae ac, bei Vater und Sohn </i>
C A Не защищено   пеи	ваялли/норри-варбург-болезны/  Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующёй умственной отсталостью (с дебютом в 1,5-5 / снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4), Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носительс глазными проявлениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обазначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тичобластому, К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези н Цворбург псевдоглиомы врождённая к деусторонняя. К другим глазным проявлениями односторонней псевдоглиомы. При болези н цворбург псевдоглиомы врождённая и двухсторонняя. К другим глазным проявлениям болезни и новосоразование, в большей или меньшей степени напоминающе пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези н по варбург псевдоглиомы врождённая и двухсторонняя. К другим глазным проявлениям болезни и онсосторонией псевдоглиомы (риболези и точеская семья, страдавшая болезнь но Нори – Варбург. Кроме прогрессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Нори – Варбург. Кроме прогрессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Нори – Варбург. Врождённая псевдоглиома сетчатки впервые была описана немецким офтальмологом <i>Пеопольдом Гейне</i> в 1925г. ( <i>Heine L. Über das fan Auftreten von Pseudogliom acongenitum bei zwei Brider und Amotio retina e ac, bei Vater und Sohn ünd über Pseudogliom mit Nekrose der <i>und Reita beim Sohn eines Vaters mit Ittis (Tbc?) / Zeitschrift für Augenheilkunde, Basel, 1925 8.155.164; в</i></i>
C A Не защищено   пеи	ваялли/норри-варбург-болезнь/  Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (За счёт врождённых сторонних псевдоглимом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 / снижением слуха вплоть до глухоть (с дебютом в детском - зрепом возрасте). Тип наследования - Х-сцепленный рецессивный, мутантных расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носительс глазных и проявлениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тинобластому. К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию оносторнией псевдоглиома врожденная и двухстроннях, Кдругим глазным проявлениям болезни относкогая слепота» проиходит от мес эпископи на Кипре, где была описана греческая семья, страдавшая болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологичи у больных с болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологиче симптоматиких, зутеенсии на поминаная прессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологиче симптоматиких. В частности, описаны случаи с миоклониями, стереотипиями, аутоагрессивным поведением, гипоманиакальным состояни Аилтеен по Pseudogliom a congenitum веј зией владет и и Атоното retinae ас, bei Vater илd Sohn ünd über Pseudogliom mit Nekrose der или Reim sohn eines Vaters mit inits (Tbc?) // Zeitschrift für Augenheilkunde. Вазе 1925 Вабь – 5.155-164, в 1927г, датский офталь Гордон Норри описала две семы с аналогичным поражении сегчати (Norrie G. Causes of blindness in children: twenty—five years' experier Danish institutes for the blind // Acta Ophthalmologica. Серенадел. 1927 Vol.5. – R357.366, В 1940. заболевание было описана Гран
C A Не защищено   пец	саялли/норри-варбург-болезнь/ Peqkoe наследственное заболевание, характеризующееся возникающёй в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1,5-5 / снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском – зрелом возрасте). Тип наследования – Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики: у женщин возможно гетерозиготное носительс глазными проявлениями. Термином «псевдоглиюма в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе инобластому. К формированию псевдоглиюма в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе пороки развития спевдоглиюма в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе пороки развития спевдоглиюма в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе пороки развитис естчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиюма. При болезии Но Варбург псевдоглиюма врождённая и двухсторонняя, К другим глазным проявлениям болезни относятся помутнения хрусталика, атрофия нехии радуки, микрофтальмия (phthis builb), лентовидная детенерация ротовицы. Термин «эпископская слепота» происходит от мес Эпископи на Кипре, где была описана греческая семья, страдавшая болезнью Норри – Варбург. Кроме прогрессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Норри – Варбург. Кроме прогрессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Норри – Варбург. Кроме прогрессирующей стратих влуча с миоклониями, стереотилиями, аутоаргессивным поведением. Гипоманиакальным состояни далото и на кипре. Греобала описана случа с миоклониями, стереотилиями, аутоаргессивным поведением. Гипоманиакальным состояни валостене и отечесивующи ститисти, описаны случаи с
C A Не защищено   пец	ваялли/норри-варбург-болезнь/  Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (За счёт врождённых сторонних псевдоглимом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1.5-5 / снижением слуха вплоть до глухоть (с дебютом в детском - зрепом возрасте). Тип наследования - Х-сцепленный рецессивный, мутантных расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4). Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носительс глазных и проявлениями.  Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тинобластому. К формированию псевдоглиомы могут приводить различные процессы: воспаление, травма, кровоизлияние, новообразов пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию оносторнией псевдоглиома врожденная и двухстроннях, Кдругим глазным проявлениям болезни относкогая слепота» проиходит от мес эпископи на Кипре, где была описана греческая семья, страдавшая болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологичи у больных с болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологиче симптоматиких, зутеенсии на поминаная прессирующей умственной отсталости у больных с болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологиче симптоматиких. В частности, описаны случаи с миоклониями, стереотипиями, аутоагрессивным поведением, гипоманиакальным состояни Аилтеен по Pseudogliom a congenitum веј зией владет и и Атоното retinae ас, bei Vater илd Sohn ünd über Pseudogliom mit Nekrose der или Reim sohn eines Vaters mit inits (Tbc?) // Zeitschrift für Augenheilkunde. Вазе 1925 Вабь – 5.155-164, в 1927г, датский офталь Гордон Норри описала две семы с аналогичным поражении сегчати (Norrie G. Causes of blindness in children: twenty—five years' experier Danish institutes for the blind // Acta Ophthalmologica. Серенадел. 1927 Vol.5. – R357.366, В 1940. заболевание было описана Гран
C A Не защищено   пец	свагли/норри-варбург-болезны/           свагли/норри-варбург-болезны/         свагли/норри-варбург-болезны/           Редкое наследственное заболевание, характеризующееся возникающей в течение первого месяца жизни слепотой (за счёт врождённых сторонних псевдоглиом сетчатки и/или другой патологии глазных яблок), прогрессирующей умственной отсталостью (с дебютом в 1,5-5 / снижением слуха вплоть до глухоты (с дебютом в детском - зрелом возрасте). Тип наследования - Х-сцепленный рецессивный, мутантны расположен на коротком плече Х-хромосомы (локус Хр11.4), Болеют только мальчики; у женщин возможно гетерозиготное носителься глазными проявлениями.           Термином «псевдоглиома» в офтальмологии обозначается патологическое образование, в большей или меньшей степени напоминающе тичобластому, К формированию псевдоглиомы могут приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези но пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези но пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези но пороки развития сетчатки. Все эти процессы, как правило, приводят к формированию односторонней псевдоглиомы. При болези но варбург псевдоглиомы врождённая и двухсторонняя. К другим глазным проявлениям болези и относктоя полутнения крусталика, атрофия нехии радукки, микрофтальмия (phthisis bulb), лентовидная детенерация роговицы. Термин «эпископская слепота» происходит от мес эпископ на Кипре, где была описана греческая семья, страдвшая болезныю Норри – Варбург           Кроме прогрессирующей умственной осталости у больных с болезнью Норри – Варбург возможно развитие другой психоневрологичи симптоматики. В частности, описаны случаи с миоклониями, стереотипиями, аутоагрессивным поведением, гипоманиакальным состояни симптоматики. В частности, описаны случаи с миоклониями, стереотипиями,



- 🕲 Crossi X 🕲 Wapr: X 🕲 H | Cai X | 🕲 R | Cai X | 🕲 B | Cai X | 🕲 B | Cai X | 🕲 B | Cai X | 🕲 M | Cai X | 🕲 K | Cai X | 🕲 A | Cai X | 🕲 M | Cai X | 🕲 A | Cai X |  $\sim$ -٥ × → С ▲ Не защищено | neurosar.ru/шарко-кожевникова-болезнь-2/ 🖻 🖈 🔲 M : M Gmail 🗈 YouTube 💡 Карть Шарко (-Кожевникова) болезнь (2) <u>Jean-Martin Charcot (1825-1893)</u> Алексей Яковлевич Кожевников (1836-1902 Боковой амиотрофический склероз (рубрика G12.2 по МКБ-10) – тяжёлое идиопатическое дегенеративное заболевание ЦНС, характеризу еся избирательным поражением двигательных нейронов передних рогов спинного мозга и мозгового ствола (периферических) и корковых (центральных) мотонейронов, прогрессирующим течением с неизбежным летальным исходом. Ядром клинической картины (и уникальной особенностью!) бокового амиотрофического склероза (далее – БАС) являются смешанные параличи произвольной мускулатуры, несущие в себе черты как центрального, так и периферического паралича. Впервые болезнь была описана французским неврологом Жаном-Мартеном Шарко совместно с психиатром и неврологом Алексисом Жоф ppya в 1869r. (Charcot J.M., Joffroy A. Deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésions de la substance grise et de faiceaux antérolatéraux de la moelle épinière // Archives de Physiologie Normale et Pathologique, Paris, 1869. – Vol.2. – Р.354-367, 629-649, 744-760). В России первое клиническое описание БАС принадлежит неврологу и психиатру А.Я.Кожевникову (Kojewnikow A.J. Cas de sclérose latérale amyotrophique // Archives de Neurologie, 1883. - Vol.6. - P.356-375); именно он показал, что патологический процесс охватывает не только спинной и отчасти продолговатый альный путь от двигательной коры головного мозга до крестцового отдела 😑 🖻 🏮 📄 🟦 🔽 🧕 YouCam 🎽 🖌 🗊 🕼 ENG 12:45 📮 🥝 Словарь эпонимических теј 🗴 🔇 Двуна синдром | Саратовскі 🗴 🔓 Кондратьев Д. К. Немотивиј 🗙 🔓 Гарарин А. А., Гарарина Р. I. 🗴 👿 Evtanaziya - Vikipediya  $\sim$ ٥ × | + 🖻 🕁 🔲 M M Gmail 📭 YouTube ♀ Карть Дауна синдром <болезнь> John Langdon Haydon Down (1828-1896) Син.: акромикрия врождённая: генерализованная фетальная дисплазия: эмбриодия Рубрика Q90 по МКБ-10 Впервые упоминается в работе основоположника клинической психиатрии <u>Жана Этьена Доминика Эскироля</u> в 1838г. (Esquirol J.E.D. Des maladies mentales considerées sous le rapport médicale, hygiënique et médico-legal. – Paris, J. B. Baillière, 1938), затем – в работе французского психиатра Эдуара Сегена в 1844г. (Séguin E. Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés, Paris, Baillière, 1846, и лишь в 1886г. английский врач Джон Лэнгдон Даун дал подробное клиническое описание болезни (Down J.L.H. Marriages in Consanguinity in Relation to Degeneration of Race // Clinical lectures and reports by the medical and surgical staff of the London Hospital, 1866, 3: 224-236) 📑 A 🛛 😋 💿 📄 🏦 🚾 🧿 YouCam " 🔺 🌈 📾 🕼 ENG 18:55 📮

## 1.1.- figure. Citation of disease names in the dictionary of electronic eponymic terms of the Russian language

It is difficult to imagine a medical field that does not use eponymic terms. It can be said that the study of NOUN units in the language of Occupational Medicine is of great importance, since among the numerous types of terms, medical terminology occupies a special place, which is not only one of the most, but also one of the most complex terminological systems. A distinctive feature of medical terminology is that in it the names of single concepts are presented in a much more versatile way than in other dictionaries. Despite the diversity of languages, terms must be universal lexical units, otherwise misunderstandings and confusion may arise between specialists of the same profession.

That being said, at present, terms related to the field of Medicine are widely used not only in professional, narrow vocabulary, but also in colloquial speech, in the field of Health, in the literary language.



It should be noted separately that in works devoted to the problem of anatomical terms and eponymy in medicine, their syntagmatic relations were thoroughly studied. It has been concluded that it has both positive and negative effects on the development of medical terminology. In the 2007" British Medical Journal", a.Voyvodt and E.Matteson's article was published in a context against the use of NOUN pronouns in medicine. In the same issue of the magazine, Australian professor of Medicine J.A.Withworth also had an article . The scientist believes that the level of use of eponymy to form a term is not so effective. At the same time, scientific and terminological discussions on the use of NOUN terms in the derivation of the term continue, and this determines the relevance of the topic we are considering.

It should be noted that the study of terms contributes significantly to clinical evolution. Thinking, diagnostics, the history and development of the disease clinic, as well as the formation of terminological competence improve the acquisition of the language of professional communication by medical students.

Eponymic terms can be divided into two main thematic groups:

- 1) includes the designation of signs, symptoms and special methods of detecting these diseases (phenomena, reflexes, tests and laws);
- 2) names of symptom contexts, syndromes, diseases.

Medical terminological units have been distributed among medical specialties by scientists around the world. According to the results of the study, the most named terms are found in medical fields such as neurology, surgery, internal medicine and Traumatology. This is primarily due to the fact that these sections traditionally contain more diseases and, accordingly, their symptoms.

In terms of the number of symptoms and reflexes, Neurology is in the first place. This is mainly due to the actual diagnosis of diseases of the human nervous system and its anatomical and functional features.

The medical subtitle is the most important source of knowledge about those who created this science, and the trend towards the study of the human factor in modern linguistics makes it possible to consider the terms of the same name from the point of view of the cognitive approach.

**Conclusion.** Word creation is public work, folk work, the work of specialists. But services such as transforming new concepts that have come into the world, created into terminology, and then referencing public opinion, scientifically substantiating them, and ending up on pages are the work of terminologists. In particular, the study and formation of the term-eponyms of medicine related to human health, life, especially requires great perseverance from specialists in the field. Efforts are now being made in this regard in our country.

## **REFERENCES:**

- 1. Новодранова В .Ф. Когнитивно-коммуникативная парадигма языка науки // Когнитивная семантика: в 2-х ч. Тамбов , 2000. Ч .2. -128 с.
- 2. Бекишева Е. В. Формы языковой репрезентации гносеологических категорий в клинической терминологии: автореф. дис. ... доктор. филол. наук. Москва, 2007. -50 с.
- 3. Пушкина Н. А .Структура медицинской терминосистемы современного англиского языка. URL: http://sno.bsu.edu.ru/nauka/\_Shmi/vest\_push kiNA.doc (дата обращения 25. 12. 2010)
- 4. Васина М .В. Акцентное оформление терминологичесих словосочетаний в английском медицинском дискурсе: дис. ... канд. филол. наук. Иванова, 2004. -212 с.
- 5. Nestmann R. Struktur und Motivation eponymischer in der englische und deutschen Fachsprache der Medizin // Manenkundliche Informationen. 1983. -P.263.
- 6. https://www.google.com/search?q=eponimicheskiy+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D 0%B0%D1%80%D1%8C&sxsrf



- 7. Кондратьев Д. К. Немотивированниые термины в медицинской терминологии //УО "Гродненский государственный медицинский университет", журнал ГрГМУ, 2009. -130 с.
- 8. Гарарин А. А., Гарарина Р. М. О месте эпонимов в современной медицинской терминологии: Самара, 2019. -111 с.
- 9. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высшая школа, 1987. -76 с.
- 10. Гарарин А. А., Гарарина Р. М. О месте эпонимов в современной медицинской терминологии.: Самара, 2019. -117 с.
- 11. Bozorova G. Concerning some pleonastic and tautological constructions //Центр научных публикаций (buxdu. uz). 2021. Т. 7. №. 7.
- 12. Bozorova G. Tavtology and pleonasm: synchronic and diaxronic views //Конференции. 2021.
- 13. Bozorova, Gulmira Zayniddinovna. "ORTIQCHALIK TAMOYILINING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI" Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 1, no. 9, 2021, pp. 945-951.
- 14. Bozorova Gulmira Zayniddinovna. Distinctive features of pleonasms in political speech // International scientific-online conference: Intellectual education technological solutions and innovative digital tools. Vol. 2 No. 14 (2023): P. 168-174.
- 15. Kadyrovna A. M., Zayniddinovna B. G. Description of Events Which is Near to Pleonasm //Spanish Journal of Innovation and Integrity. 2022. T. 5. C. 281-285.
- 16. Samandarova G.Y. Socially conditioned meanings of paremas formed on the basis of the lexical spiritual group "insects". Gospodarka i innowacje. Volume: 22 | 2022. –P. 443-446.
- Samandarova G.Y., Adizova N.I., Bozorova G.Z. Methods of Using Metaphorical, Pleonastic and Paremic Units in Uzbek Linguistics// Resmilitaris.Vol. 13 No. 2 (2023): Volume 13, Number 2, 2023. –P. 5560-5572
- Samandarova, G. Y. (2021). Fundamentals of folk proverbs formed on the basis of the lexicalspiritual group of insects. Current research journal of philological sciences, 2(05), 39– 42. https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-05-11
- 19. Samandarova Gulnoz Yarashovna, & Zaripova Nilufar Juma's daughter. (2023, April 1). Some characteristics of uzbek paremas' formed on the basis of the lexical sentence group "insect" in the form of a compound sentence. International scientific conference "Innovative Trends In Science, Practice And Education", Munchen, (Germany). https://doi.org/10.5281/zenodo.7816423
- 20. Бозорова Г. З. Идейная направленность сказаний и преданий романа "Шайтанат" Тахира Малика //Молодой ученый. 2014. №. 9. С. 532-534.
- 21. Бозорова Г. Илмий нуткда учрайдиган айрим плеонастик бирликлар таҳлили //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. 2022. Т. 2. №. 12. С. 327-331.
- Г.З. учрайдиган 22. Бозорова ОАВда плеонастик бирликларнинг лингвопрагматик хусусиятлари // Interpretation and researches. 2023. <u>№</u>2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oavda-uchraydigan-pleonastik-birliklarning-lingvopragmatikhususivatlari (дата обращения: 10.04.2023).
- 23. Shavketovna, Y. A.; Zayniddinovna, B. G. Lexical-Semantic Characteristics of Medical Abbreviations. Best.Jour.Inno.Sci.Res.Dev. 2023, 2, 98-101.

