

**SCIENTIFIC  
COLLECTION  
INTERCONF**



**No 79**  
October, 2021

**THE ISSUE CONTAINS:**

Proceedings of the 1st  
International Scientific  
and Practical Conference

**MODERN SCIENTIFIC  
TRENDS AND STANDARDS**



**SANTA ROSA, ARGENTINA**

**11-12.10.2021**



**InterConf**  
Scientific Publishing Center

# **SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»**

**№ 79 | October, 2021**

**THE ISSUE CONTAINS:**

Proceedings of the 1<sup>st</sup> International Scientific and Practical Conference

## **MODERN SCIENTIFIC TRENDS AND STANDARDS**

SANTA ROSA, ARGENTINA

**11-12.10.2021**


SANTA ROSA  
2021

UDC 001.1

S 40 *Scientific Collection «InterConf», (79): with the Proceedings of the 1<sup>st</sup> International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina: Megafyn, 2021. 185 p.*


ISBN 978-950-9132-34-4

#### EDITOR COORDINATOR

**Anna Svoboda**   
Doctoral student  
University of Economics, Czech Republic  
annasvobodaprague@yahoo.com

**Mariia Granko**   
Coordination Director in Ukraine  
Scientific Publishing Center InterConf  
info@interconf.top


#### EDITORIAL BOARD

Temur Narbaev  (PhD)  
Tashkent Pediatric Medical Institute,  
Republic of Uzbekistan;  
temur1972@inbox.ru

Dan Goltsman (Doctoral student)  
Riga Stradiņš University, Republic of Latvia;

Katherine Richard (DSc in Law),  
Hasselt University, Kingdom of Belgium  
katherine.richard@protonmail.com;


Richard Brouillet (LL.B.),  
University of Ottawa, Canada;

Stanyslav Novak  (DSc in Engineering)  
University of Warsaw, Poland  
novaks657@gmail.com;

Mark Alexandr Wagner (DSc. in Psychology)  
University of Vienna, Austria  
mw6002832@gmail.com;

Elise Bant (LL.D.),  
The University of Sydney, Australia;


Alexander Schieler (PhD in Sociology),  
Transilvania University of Brasov, Romania

Dmytro Marchenko  (PhD in Engineering)  
Mykolayiv National Agrarian University  
(MNAU), Ukraine;

Rakhmonov Aziz Bositovich (PhD in Pedagogy)  
Uzbek State University of World Languages,  
Republic of Uzbekistan;

Dr. Albenya Yaneva (DSc. in Sociology and Antropology),  
Manchester School of Architecture, UK;

Vera Gorak (PhD in Economics)  
Karlovarská Krajská Nemocnice, Czech Republic  
veragorak.assist@gmail.com;

Polina Vuitsik  (PhD in Economics)  
Jagiellonian University, Poland  
p.vuitsik.prof@gmail.com;

Kanako Tanaka (PhD in Engineering),  
Japan Science and Technology Agency, Japan;

George McGrown (PhD in Finance)  
University of Florida, USA  
mcgrown.geor@gmail.com;

Vagif Sultanly (DSc in Philology)  
Baku State University, Republic of Azerbaijan

---

If you have any questions or concerns, please contact a coordinator Mariia Granko.

---

#### The recommended styles of citation:

1. Surname N. (2021). Title of article or abstract. *Scientific Collection «InterConf», (79): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina; pp. 21-27.* Available at: [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)
2. Surname N. (2021). Title of article or abstract. *InterConf, (79), 21-27.* Retrieved from [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)








This issue of Scientific Collection «InterConf» contains the International Scientific and Practical Conference. The conference provides an interdisciplinary forum for researchers, practitioners and scholars to present and discuss the most recent innovations and developments in modern science. The aim of conference is to enable academics, researchers, practitioners and college students to publish their research findings, ideas, developments, and innovations.

©2021 Megafyn  
©2021 Authors of the abstracts  
©2021 Scientific Publishing Center «InterConf»

contact e-mail: [info@interconf.top](mailto:info@interconf.top)

webpage: [www.interconf.top](http://www.interconf.top)

## TABLE OF CONTENTS

<b>BUSINESS ECONOMICS</b>		
Шара Є.Ю. 	КОНТРОЛЬНІ НОМЕНКЛАТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	6
<b>REGIONAL ECONOMY</b>		
Jumaniyazova S.R. 	PECULIARITIES OF DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE REGION	8
Гафорзода Д. Рахимова Ш.Ш. Худоёри Х. 	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МИРОВЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	11
<b>INTERNATIONAL ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS</b>		
Гусенко О.С. Іванцова Л.В. 	ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ВІДПОВІДНО ДО КОМПОНЕНТ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	19
Сагалович А.А. 	ВТРАТА УНІКАЛЬНОСТІ В МИСТЕЦТВІ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	28
<b>MANAGEMENT</b>		
Яцук Н.В. Говоруха О.С. 	ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМ РОБОТИ ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ МОЛОДІ ІСНЮЮЧІ ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ	31
<b>ACCOUNTING AND AUDITING</b>		
Коротаев С.Л. Коротаев Д.С. 	ДРОПШИППИНГ В БЕЛАРУСИ: ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	40
<b>PEDAGOGY AND EDUCATION</b>		
Bayjonov F.B. 	CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF GENDER CULTURE AS A SOCIAL EVENT	50
Chiriac A. Lopatiuc A. Ciubotaru G. Driga I. Trebeş T. 	INTERCULTURALITY – AN ASPECT OF TEACHING ROMANIAN LANGUAGE IN AN INTERACTIVE WAY	55
Гурман О.М. Бойко А.М. 	РОЛЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНКУРЕНТНО-СПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА	61
Гурман О.М. Колісник О.О. 	ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ	64
Гурман О.М. Лукащук А.В. 	ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА	68
<b>PHILOLOGY AND LINGUISTICS</b>		
Lemish N.Ye. Matvieieva S.A. 	«LINGUISTIC CORPUS» INTERPRETATION	74
Давыдова М.М. 	К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ	79
Павленко К.В. 	ІДІОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛІС ВОКЕР У РОМАНІ «КОЛІР ПУРПУРОВИЙ»	83

## MODELING AND NANOTECHNOLOGY

**Равшанов Нормакмад**

доктор технических наук, профессор, заведующий лаборатории  
«Моделирования сложных систем» научно-исследовательского института  
развития цифровых технологий и искусственного интеллекта,  
Республика Узбекистан

**Шафиев Турсун Рустамович**

доктор философии (phd) по техническим наукам, заведующий кафедры  
«Информационные технологии» Бухарского государственного университета,  
Республика Узбекистан

**Назаров Шахзод Эркинович**

преподаватель кафедры «Прикладная математика и технологии программирования»  
Бухарского государственного университета,  
Республика Узбекистан

### РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ

*Аннотация.* В работе рассматривается численное моделирование процесс переноса и диффузии загрязнителей воздуха в пограничном слое атмосферы. Разработана математическая модель распространения промышленных выбросов в атмосфере с учетом скорости перемещения мелкодисперсных субстанции и ряд других факторов, влияющих на изменение концентрации вредных веществ в атмосфере. Модель описывается многомерными уравнениями в частных производных с соответствующими начальными и граничными условиями. Для численного интегрирования задачи использовано метод физического расщепления по физическим факторам, которая решается с помощью неявно конечно-разностной схемы с вторым порядком точности как по пространственных переменных, так и по времени. Также, разработан программный комплекс для проведения вычислительного эксперимента на компьютере и комплексного исследования процесс переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере.

**Введения.** Современная экономика стран все большей меры истощает силы природы, все шире используется эти силы, богатство природы для ускорения научно-технического прогресса. Конечно, не всегда это процессы проносят положительные результаты. Большими темпами строятся заводы и фабрики, которыми являются основным фактором экологического проблемы - антропогенные источники. Именно антропогенные источники может нанести природе невосполнимый ущерб, и основная угрозой для него является именно загрязнённая атмосфера. Поэтому, прогнозирования, мониторинг и оценка экологического состояния атмосферы, проектирования и размещения промышленных объектов с соблюдением санитарных норм является первоочередной задачей в проблеме охране окружающей среды.

За последние годы учёными разработаны математические инструменты для исследования, прогнозирования и мониторинга экологического состояния промышленных регионов, которые основывается на – математическую модель, численного алгоритма и программного средства для проведения опытных вычислительных экспериментов на ЭВМ и получены значительные теоретические и прикладные результаты по выше указанной проблемой.

Проведённый анализ научных работ [1–4], связанных с проблемой математического моделирования процесса распространение и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере показало, что при математическом моделировании и исследовании выше указанного процесса, не рассмотрено изменения скоростей перемещения частиц в атмосфере, которая изменяется со временем и в зависимости от физико-механических свойств рассматриваемого вещества.

**Постановка задачи.** С учетом выше сказанной для исследования процесса переноса и диффузии аэрозольных частиц в атмосфере с учетом существенных параметров  $u_c, v_c, w_c$  составляющие скорости частиц по направлениям  $x, y, z$  соответственно, а также орографии рассматриваемой местности рассмотрим математическую модель, описывающую на основе закона гидромеханики с помощью многомерного дифференциального уравнения в частных производных [5,6]:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \theta}{\partial t} + u_u \frac{\partial(h\theta)}{\partial x} + v_u \frac{\partial(h\theta)}{\partial y} + w_u \frac{\partial(h\theta)}{\partial z} + \sigma h\theta = \\ & = \mu \left( \frac{\partial^2(h\theta)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(h\theta)}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \kappa \frac{\partial(h\theta)}{\partial z} \right) + \delta Q; \end{aligned} \quad (1)$$

$$m \frac{du_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (u_u - U)^2; \quad (2)$$

$$m \frac{dv_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (v_u - U)^2; \quad (3)$$

$$m \frac{dw_u}{dt} = -\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho_u - \rho_s) g - k_f \mu_s \pi r w_u + F_n \quad (4)$$

с соответствующими начальными

$$\theta|_{t=0} = \theta^0; \quad u_u|_{t=0} = u_u^0; \quad v_u|_{t=0} = v_u^0; \quad w_u|_{t=0} = w_u^0 \quad (5)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial h\theta}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad \mu \frac{\partial h\theta}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad (6)$$

$$-\mu \frac{\partial h\theta}{\partial y} \Big|_{y=0} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad \mu \frac{\partial h\theta}{\partial y} \Big|_{y=L_y} = \xi h(\theta_s - \theta); \quad (7)$$

$$-\kappa \frac{\partial h\theta}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial h\theta}{\partial z} \Big|_{z=H} = \xi h(\theta_s - \theta). \quad (8)$$

Здесь  $U = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$  – скорость воздушного потока;  $t$  – время;  $x, y, z$  – координаты;  $\theta$  – концентрация распространяющегося вещества;  $\sigma$  – коэффициент поглощения вредных веществ в атмосфере;  $\mu$  – коэффициент диффузии;  $\kappa$  – коэффициент турбулентности;  $\delta$  – функция Дирака;  $Q$  – мощность источников;  $\theta^0$  – первичная концентрация вредных веществ в атмосфере;  $m$  – масса частицы;  $c_f$  – коэффициент лобового сопротивления частиц;  $r$  – радиус частицы;  $\rho_s$  – плотность воздуха;  $\rho_u$  – плотность частиц;  $g$  – ускорения свободного падения;  $k_f$  – коэффициент формы тела для силы сопротивления;  $\mu_s$  – вязкость воздуха;  $F_n$  – подъёмная сила воздушного потока;



$\beta$  - коэффициент взаимодействия с подстилающей поверхностью;  
 $Q_0$  - количество аэрозольных частиц оторвавшихся от шероховатости земной поверхности;  $\xi$  - коэффициент для проведения граничного условия к размерному виду;  $\theta_s$  - концентрация взвешенных веществ в соседних областях решаемых задач.

**Метод решения.** Из постановки задачи и уравнения (1) видно, что они описывают три физических процесса – перенос субстанции по направлению движения воздушной массы атмосферы, молекулярная диффузия субстанции в атмосфере и поглощения вредных веществ в атмосфере.

Учитывая вышеуказанных обстоятельств, для решения задачи используем метод расщепления по физическим процессам на каждом временном слое. Поэтому для эффективного решения поставленной задачи расщепим её по физическим процессами – на конвекционную часть, диффузионную часть и часть поглощения субстанции в атмосфере.

Метод расщепления по физическим процессам базируется на аппроксимации высоко порядка [7], обосновании аддитивности процессов для достаточно малых шагов по времени [8] и доказательстве суммарной аппроксимацией исходного уравнения вследствие расщепления. Общая теория расщепления полно изложено в [9], а особенности расщепления для задачи конвекции в прямоугольных областях и параллелепипедах в [10,11].

Для численного решения поставленной задачи (1)-(9) будем считать, что искомое решение – это гладкая функция во всем пространстве. Используя аддитивность принципиально различных физических процессов переноса и диффузии масс в атмосфере в малом интервале времени  $t_n \leq t \leq t_{n+1}$ , мы рассмотрим их как отдельные задачи.

Процесс переноса субстанции с ее сохранением вдоль траектории будем рассматривать как задачу А:

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial t} + u_v \frac{\partial (h\theta_1)}{\partial x} + v_v \frac{\partial (h\theta_1)}{\partial y} + w_v \frac{\partial (h\theta_1)}{\partial z} = \frac{1}{3} \delta Q; \quad (9)$$



$$m \frac{du_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (u_u - U)^2; \quad (10)$$

$$m \frac{dv_u}{dt} = c_f \pi r^2 \rho_s (v_u - U)^2; \quad (11)$$

$$m \frac{dw_u}{dt} = -\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho_u - \rho_s) g - k_f \mu_s \pi r w_u + F_n; \quad (12)$$

с начальными

$$\theta_1|_{t=0} = \theta_3^n; \quad u_u|_{t=0} = u_u^0; \quad v_u|_{t=0} = v_u^0; \quad w_u|_{t=0} = w_u^0 \quad (13)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad (14)$$

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta_1); \quad (15)$$

$$-\kappa \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta_1 - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial(h\theta_1)}{\partial z} \Big|_{z=H} = \xi h(\theta_s - \theta_1). \quad (16)$$

Процесс диффузии субстанции в атмосфере рассмотрим, как задачу **Б**:

$$\frac{\partial\theta_2}{\partial t} = \mu \left( \frac{\partial^2(h\theta_2)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(h\theta_2)}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \kappa \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial z} \right) + \frac{1}{3} \delta Q \quad (17)$$

с начальным

$$\theta_2^0 = \theta_1^{l+1}; \quad (18)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad (19)$$

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial y} \Big|_{y=0} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial y} \Big|_{y=L_y} = \xi h(\theta_s - \theta_2); \quad (20)$$

$$-\kappa \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta_2 - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial(h\theta_2)}{\partial z} \Big|_{z=H} = \xi h(\theta_s - \theta_2). \quad (21)$$

Процесс поглощения частиц в воздушной массе рассмотрим, как задачу **В**:

$$\frac{\partial \theta_3}{\partial t} + \sigma h \theta_3 = \frac{1}{3} \delta Q \quad (22)$$

с начальным

$$\theta_3^0 = \theta_2^{\gamma+1}; \quad (23)$$

и граничными условиями

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial x} \Big|_{x=L_x} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad (24)$$

$$-\mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial y} \Big|_{y=0} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad \mu \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial y} \Big|_{y=L_y} = \xi h(\theta_e - \theta_3); \quad (25)$$

$$-\kappa \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial z} \Big|_{z=0} = \xi h(\beta\theta_3 - Q_0); \quad \kappa \frac{\partial(h\theta_3)}{\partial z} \Big|_{z=L_z} = \xi h(\theta_e - \theta_3). \quad (26)$$

Таким образом, после расщепления исходной задачи по физическим процессам получили три подзадачи (9) - (16), (17) - (21) и (22) – (26) которые можно решать независимо друг от друга конечно-разностным методом. Полный вид решения данной задачи переведено в наших работах [12,13].

Для проведения вычислительных экспериментов на компьютере на основе разработанной математической модели и вычислительного алгоритма понадобится программно-инструментальный комплекс. С помощью данного программного комплекса можно имитировать исследуемый процесс в разных условиях: при неблагоприятных условиях погоды, разных значениях коэффициента поглощения вредных веществ, по разным физико-механическим свойствам частиц и т.д.

В рамках данного исследования разработан объектно-ориентированный программно-инструментальный комплекс [14], включающий в себя ряд связанных программных средств, разработанных с помощью современных, наиболее широко распространенных технологий, таких как Microsoft Visual Studio (язык C#), Фреймворки Microsoft .NET Framework 4.6.2, наборы библиотек визуализации Pnumerics и др.

Данное программное обеспечение позволяет осуществлять объектов мониторинг и прогнозирования процесса переноса и диффузии, выброшенных

от промышленных объектов в атмосферу с учётом физико-механическими свойств частиц: масса, плотность, радиус, коэффициент лобового сопротивления, факторы окружающей среды: температура окружающей среды, плотность, вязкость воздуха и другие влияющие факторы в объект целом. Краткий вид схемы работы программного обеспечения показано в рис. 1.

Проведения ВЭ на компьютере можно двумя способами, первое – это ввод всех параметров вручную для проведения ВЭ, второе, выбрать из программного интерфейса соответственно выбрать из данных СУБД. При ручном вводе параметров, нужно выводить следующие значения: скорость и направления ветра, начальные скорости рассматриваемого вредного вещества, мощность источника, коэффициент поглощения вредных веществ, начальная концентрация вредных веществ, коэффициент диффузии, размеры по координатам  $x, y, z$ , плотность и масса выбранного вредного вещества, коэффициент лобового сопротивления, плотность и вязкость воздуха и время вычисления. В втором способе можно выбрать из БД соответствующие параметры для проведения ВЭ на компьютере.




Рис. 1. Краткий вид схемы работы программного обеспечения

**Выводы.** Численными расчетами установлено, что изменение концентрации аэрозолей в атмосфере существенно зависит от температуры окружающей среды. Этот параметр изменяется от времени года и суток. При изменении температуры окружающей среды изменяется влажность, вязкость и плотность воздуха. Поэтому максимальное поглощение вредных аэрозольных частиц в атмосфере характерно для утреннего и вечернего времени суток.

Из проведенных численных экспериментов установлено, что наиболее существенными параметрами, влияющими на распространение и накопление вредных аэрозольных частиц в атмосфере рассматриваемого региона, являются горизонтальная и вертикальная составляющие скорости рассматриваемых частиц, и их направление, а также скорость воздушного потока. Как можно было ожидать, при умеренном ветре (когда составляющие скорости ветра приближаются к нулю) происходит накопление концентрации вредных веществ вокруг источников выброса и изменение концентрации аэрозольных частиц в атмосфере в основном происходит за счет роста скорости осаждения частиц. Анализ проведенных численных расчетов показали, что при умеренном ветре распространения аэрозольных выбросов в атмосфере происходит за счет диффузионного перемешивания их в атмосфере.

Согласно анализу проведенных расчетов и их сравнению с реальными данными полевых измерений и результатами, полученными другими авторами, разработанные математическое и программное обеспечение в полной мере пригодно для решения задач мониторинга и прогнозирования загрязнения атмосферы в промышленных зонах, на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, а также для определения концентрации токсичных веществ в атмосферном воздухе и на подстилающей поверхности.

#### Список литературы:

1. Шилин А.В. Разработка математического и программного обеспечения системы оценки загрязнения атмосферного воздуха выброса автомобильного транспорта: автореф. дис. ... канд. тех. наук. Рязан, 2005.
2. Aminov S. et al. Numerical Study of Salt-Transfer Process in Soils // Int. J. Adv. Trends

- Comput. Sci. Eng. 2020. Vol. 9, № 5. P. 8469–8473.
3. Ravshanov N., Ravshanov Z., Bolnokin V.E. Modeling the salt-dust aerosols distribution in the atmosphere, taking into account the soil erosion // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Institute of Physics Publishing, 2020. Vol. 862, № 6. P. 1–7.
  4. Ravshanov Z., Abdullaeva B., Kubyashev K. Conjugated mathematical model for optimal location of industrial objects // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.
  5. Ravshanov N., Zafar A., Shafiyev T. Mathematical model and numerical algorithm to study the process of aerosol particles distribution in the atmosphere // International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019.
  6. Ravshanov N., Shafiev T.R. Nonlinear mathematical model for monitoring and predicting the process of transfer and diffusion of fine-dispersed aerosol particles in the atmosphere // J. Phys. Conf. Ser. 2019. Vol. 1260, № 10.
  7. Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. изд. «Наука», 1967. 196 с.
  8. Самарский А.А. О принципе аддитивности для построения экономических разностных схем // Докл. АН СССР. 1965. № 6. С. 226–232.
  9. Марчук Г.И. Методы расщепления. М: Наука, 1988. 263 с.
  10. Воеводин А.Ф., Гончарова О.Н. Метод расчета двумерных задач конвекции на основе расщепления по физическим процессам // Вычислительные технологии. 2002. № 1 (7). С. 69–75.
  11. Ravshanov N., Muradov F.A., Akhmedov D. Operator splitting method for numerical solving the atmospheric pollutant dispersion problem // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1441, XIII International Scientific and Technical Conference “Applied Mechanics and Systems Dynamics.” Omsk, 2019. P. 5–7.
  12. Shafiev T. et al. Nonlinear mathematical model and numerical algorithm for monitoring and predicting the concentration of harmful substances in the atmosphere // E3S Web Conf. 2021. Vol. 264, № 01021. P. 1–12.
  13. Ravshanov N., Shafiev T.R. Numerical study process distribution of contaminated substances in the atmosphere taking into account the physical and mechanical properties of particles // Bull. TUIT Manag. Commun. Technol. 2021. Vol. 4, № 2(46). P. 10–15.
  14. Шафиев Т.Р., Атаева Г.И., Суюнов М.М. Математическая модель, эффективный численный алгоритм и программный комплекс для мониторинга и прогнозирования концентрации вредных веществ в атмосфере с учётом физико-механических свойств частиц // Muhammad alXorazmiy avlodlari. 2021. № 1(15). С. 126–130.

**SCIENTIFIC EDITION**

BN 978-9-509132-34



9 789509 132344

**SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»**

**№ 79 | October, 2021**

**The issue contains:**

Proceedings of the 1<sup>st</sup> International  
Scientific and Practical Conference

**MODERN SCIENTIFIC TRENDS  
AND STANDARDS**

SANTA ROSA, ARGENTINA  
11-12.10.2021

Published online: October 12, 2021

Printed: November 11, 2021. Circulation: 200 copies.


---

**Contacts of the editorial office:**

Scientific Publishing Center «InterConf»

E-mail: [info@interconf.top](mailto:info@interconf.top)

URL: <https://www.interconf.top>



**InterConf**

Scientific Publishing Center

