

 РОСКОМНАДЗОР

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС 77-50836

ISSN (pr) 2312-8267 ISSN (el) 2413-5801

3MINUT.RU

# НАУКА, ТЕХНИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «НАУКА, ТЕХНИКА И ОБРАЗОВАНИЕ» № 9(73) 2020 | ISSN 2312-8267

 Google™  
scholar

ОКТЯБРЬ  
2020  
№ 9 (73)

 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
LIBRARY.RU

ISSN 2312-8267 (печатная версия)  
ISSN 2413-5801 (электронная версия)

Наука, техника  
и образование  
2020. № 9 (73)

Москва  
2020



ISSN 2312-8267 (печатная версия)  
ISSN 2413-5801 (электронная версия)

# Наука, техника и образование

## 2020. № 9 (73)

Российский импакт-фактор: 1,84

### НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.**

Зам. главного редактора: Ефимова А.В.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Издается с 2012  
года

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«Проблемы науки»

Подписано в печать:  
26.10.2020  
Дата выхода в свет:  
28.10.2020

Формат 70x100/16.  
Бумага офсетная.  
Гарнитура «Таймс».  
Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 8,61  
Тираж 1 000 экз.  
Заказ № 3559

Журнал  
зарегистрирован  
Федеральной  
службой по надзору  
в сфере связи,  
информационных  
технологий и  
массовых  
коммуникаций  
(Роскомнадзор)  
Свидетельство  
ПИ № ФС77-50836.

**Территория  
распространения:  
зарубежные  
страны,  
Российская  
Федерация**

Свободная цена

*Абдуллаев К.Н.* (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Акбулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глуценко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Макаров А.Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наулов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р социол. наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитренникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трегуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хилтухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцулян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамшина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

© ЖУРНАЛ «НАУКА, ТЕХНИКА И ОБРАЗОВАНИЕ»  
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

## Содержание

<b>ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .....</b>	<b>6</b>
<i>Гахраманов Н.Ф., Бархалов Б.Ш., Нуруллаев Ю.Г., Сардарова Н.С., Вердиева Н.А.</i> ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ ТВЕРДОГО РАСТВОРА $TlIn_{0,97} Dy_{0,03}Se_2$ / <i>Gahramanov N.F., Barkhalov B.Sh.,</i> <i>Nurullayev Yu.G., Sardarova N.S., Verdiyeva N.A.</i> INFLUENCE OF RADIATION ON THERMAL CONDUCTIVITY OF $TlIn_{0,97} Dy_{0,03}Se_2$ SOLID SOLUTION SINGLE CRYSTALS .....	6
<i>Гахраманов Н.Ф., Бархалов Б.Ш., Нуруллаев Ю.Г., Рагимов Р.Ш.</i> ИНЖЕКЦИОННЫЕ ТОКИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ХАЛКОГЕНИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПА $LnIn_3S_6$ / <i>Gahramanov N.F., Barkhalov</i> <i>B.Sh., Nurullayev Yu.G., Rahimov R.Sh.</i> INJECTION CURRENTS IN SINGLE CRYSTALS OF CHALCOGENIDES of RARE EARTH ELEMENTS of $LnIn_3S_6$ TYPE .....	12
<i>Juraev F.M.</i> THE AN PROBLEM FOR A LOADED EQUATION OF A PARABOLIC- HYPERBOLIC TYPE, DEGENERATING INSIDE THE REGION / <i>Жураев Ф.М.</i> ЗАДАЧА АГ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛО- ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА, ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ВНУТРИ ОБЛАСТИ .....	19
<b>БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .....</b>	<b>23</b>
<i>Хасенова Э.Ж., Аюпова А.Ж., Сембаев К.Д., Молдагулова Н.Б., Сарсенова А.С.,</i> <i>Нагызбеккызы Э.</i> ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ИЛОВЫХ ОСАДКОВ КАНАЛИЗАЦИОННО-ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / <i>Khasseanova E.Zh., Ayupova</i> <i>A.Zh., Sembaev K.D., Moldagulova N.B., Sarsenova A.S., Nagyzbekkyzy E.</i> STUDY OF THE MICROBIOCENOSIS OF SLUDGE SEDIMENTS OF SEWAGE TREATMENT PLANTS.....	23
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ .....</b>	<b>26</b>
<i>Орлов А.С., Андреев Е.А., Шевченко Е.В.</i> ВЫБОР РЕЖИМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК / <i>Orlov A.S., Andreev E.A., Shevtchenko</i> <i>E.V.</i> SELECTION OF MAINTENANCE MODES OF ELECTRIC UNITS .....	26
<i>Орлов А.С., Андреев Е.А., Шевченко Е.В.</i> МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ / <i>Orlov A.S., Andreev E.A., Shevtchenko E.V.</i> PERFORMANCE ASSESSMENT METHODOLOGY OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS .....	30
<i>Левчук А.А., Орлов А.С., Шевченко Е.В.</i> ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК / <i>Levchuk A.A., Orlov A.S., Shevtchenko E.V.</i> SELECTION OF CRITERIA FOR FIREHAZARDOUS SITUATIONS DURING THE OPERATION OF ELECTRICAL UNITS .....	36
<i>Левчук А.А., Орлов А.С., Барышников А.А., Багров С.В.</i> СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ / <i>Levchuk A.A., Orlov A.S.,</i> <i>Baryshnikov A.A., Bagrov S.V.</i> STATISTICAL MODEL OF THE OCCURRENCE .....	39
<i>Горшков А.Б., Мухамадеева Р.М., Левкин Г.Г.</i> АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ / <i>Gorshkov A.B., Mukhamadeeva R.M., Levkin G.G.</i> ANALYTICAL STUDY OF THE CAUSES OF ROAD TRANSPORTATION ACCIDENTS .....	47

9. Duczmal M.L. Pawlak L. Magnetic properties of  $TlLnS_2$  compounds (Ln-Dy, Tb and Ho) // J. Alloys and Comp., 1995. V. 219. P. 189-192.
10. Ламперт М.А. Инжекционные токи в твердых телах. М.: Мир, 1973. 200 с.
11. Гутман Ф., Лайонс Л. Органические полупроводники. М. «Мир», 1970. 698 с.

---

## THE AH PROBLEM FOR A LOADED EQUATION OF A PARABOLIC-HYPERBOLIC TYPE, DEGENERATING INSIDE THE REGION

Juraev F.M. Email: Juraev1173@scientifictext.ru

Juraev Furkat Muhitdinovich – Senior Lecturer,  
DEPARTMENT OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, FACULTY OF PHYSICS AND MATHEMATICS,  
BUKHARA STATE UNIVERSITY, BUKHARA, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**Abstract:** the following article deals with the provision of a unique solution of a problem similar to the Hellerstedt problem for a loaded parabolic-hyperbolic equation with a breakdown within the field. The uniqueness of the solution of the AH problem is proved using the extremum principle, and existence is proved by the method of integral equations. At present, the range of problems under consideration for nondegenerate loaded equations of hyperbolic, parabolic, hyperbolic-parabolic, and elliptic-parabolic types has expanded significantly, also considered inverse problems posed equations of mixed type. Methods for numerical solutions of these problems are given.

**Keywords:** a degenerate loaded equation, boundary value problems, the Hellerstedt problem, the existence and uniqueness of a solution, equations of mixed types.

## ЗАДАЧА АГ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА, ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ВНУТРИ ОБЛАСТИ Жураев Ф.М.

Жураев Фуркат Мухитдинович - старший преподаватель,  
кафедра дифференциальных уравнений, физико-математический факультет,  
Бухарский государственный университет, г. Бухара, Республика Узбекистан

**Аннотация:** в данной статье доказана однозначно разрешимость решения задачи Геллерстедта для нагруженного уравнения параболо-гиперболического типа, вырождающегося внутри области. Единственность решения задачи АГ доказывается с помощью принципа экстремума, а существование – методом интегральных уравнений. В настоящее время круг рассматриваемых задач для невырождающихся нагруженных уравнений гиперболического, параболического, гиперболо-параболического и эллиптико-параболического типов значительно расширился, также рассматриваются обратные задачи, поставленные уравнениям смешанного типа. Дается метод численных решений этих задач.

**Ключевые слова:** вырождающиеся нагруженные уравнения, краевая задача, задача типа Геллерстедта, существование и единственность решение, уравнения смешанного типа.

UDC 517.956.6

Boundary value problems for nondegenerate loaded equations of mixed type of the second and third order, when the loaded part contains a trace or a derivative of the desired function, were studied in the works of [1]-[4]. A three-dimensional analogue of the Tricomi problem for a loaded parabolic-hyperbolic type equation was studied in the work of [5].

As far as we know, boundary problems such as the Tricomi and Hellerstedt problems for a degenerate loaded equation of mixed type of the second order have been studied relatively little. We have considered the work of [6]-[9].

Now they study inverse problems posed to equations of mixed type [14], [17]. Their numerical solution is widely used [9], [11]- [13], [15]. In some cases, by showing the equivalence of equations of mixed type to systems of hyperbolic type, one can prove the existence and uniqueness of a solution to the original problem [10], [16], [18].

Based on this, the present work is devoted to the formulation and study of a boundary value problem such as the Hellerstedt problem for a loaded equation of parabolic-hyperbolic type, degenerating inside the domain.

### 1. Statement of the AH problem

Lets consider the equation

$$0 = \begin{cases} u_{xx} - |x|^p u_y - \mu_i u(x, 0), & y > 0, \\ u_{xx} - (-y)^m u_{yy} + \mu_{j+2} u(x, 0), & y < 0, \end{cases} \quad (1_i)$$

where  $m, p, \mu_i, \mu_{j+2} - m, p, \mu_i, \mu_{j+2}$  - any real numbers, moreover

$$m < 0, p > 0, \mu_i > 0, \mu_{j+2} < 0, \quad (i = 1, 2; j = \overline{1, 4}) \quad (2_i)$$

We introduce the following notation:  $\Omega_{01} = \Omega_0 \cap \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ ,  $\Omega_{02} = \Omega_0 \cap \{(x, y) : x < 0, y > 0\}$ ,  $\Omega_3 = \Omega_{01} \cup \Omega_{02} \cup J_3$ ,  $J_3 = \{(x, y) : x = 0, 0 < y < 1\}$

$$J_{11} = \left\{ (x, y) : 0 < x < \frac{x_0}{2}, y = 0 \right\}, J_{12} = \left\{ (x, y) : \frac{x_0}{2} < x < x_0, y = 0 \right\},$$

$$J_{21} = \left\{ (x, y) : x_0 < x < \frac{x_0 + 1}{2}, y = 0 \right\}, J_{22} = \left\{ (x, y) : \frac{x_0 + 1}{2} < x < 1, y = 0 \right\},$$

$$J_0 = \{(x, y) : 0 < x < 1, y = 0\}, J_1 = \{(x, y) : 0 < x < x_0, y = 0\},$$

$$J_2 = \{(x, y) : x_0 < x < 1, y = 0\}, \Omega_1 = \Omega_{11} \cup \Omega_{12} \cup \Omega_{31} \cup J_0,$$

$$J_{11}^1 = \left\{ (x, y) : -\frac{x_0}{2} < x < 0, y = 0 \right\},$$

$$J_{12}^1 = \left\{ (x, y) : -x_0 < x < \frac{x_0}{2}, y = 0 \right\},$$

$$J_{21}^1 = \left\{ (x, y) : -\frac{x_0 + 1}{2} < x < x_0, y = 0 \right\}, J_{22}^1 = \left\{ (x, y) : -1 < x < -\frac{x_0 + 1}{2}, y = 0 \right\},$$

$$J_0^1 = \{(x, y) : -1 < x < 0, y = 0\}, J_1^1 = \{(x, y) : -x_0 < x < 0, y = 0\},$$

$$J_2^1 = \{(x, y) : -1 < x < x_0, y = 0\}, \quad \Omega_2 = \Omega_{12} \cup \Omega_{22} \cup \Omega_{32} \cup J_0^1,$$

$$\Omega = \Omega_3 \cup \Omega_1 \cup \Omega_2$$

After some designations, in the field  $\Omega$  for the equation,  $(1_i)$  the following problem is studied:

**Task AH.** Is required to find a function  $u(x, y)$  that has the following properties:

- 1)  $u(x, y) \in C(\bar{\Omega}) \cap C_{x,y}^{2,1}(\Omega_{01} \cup \Omega_{02}) \cap C^2(\Omega_1 \cup \Omega_2)$ ;
- 2)  $u(x, y)$  is a regular solution to the equation  $(1_i)$  in areas  $\Omega_{j1}$  and  $\Omega_{j2}$  ( $j = \overline{0,3}$ );
- 3)  $u_y \in C(\Omega_i)$  that  $u_y(x, y)$  can handle infinity less order in  $1 - 2\beta|x| \rightarrow 0$ , and  $|x| \rightarrow 1$ , is limited;
- 4)  $u_x \in C(\Omega_3)$  on the line of degeneration  $J_3$  bonding conditions are met

$$\lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow -0} u_x(x, y), (0, y) \in J_3 \quad (3)$$

- 5)  $u(x, y)$  satisfies boundary conditions

$$u|_{A_i B_i} = \varphi_i(y), 0 \leq y \leq 1, \quad (4)$$

$$u|_{E_1 C_{i1}} = \psi_i(x), |x| \in \bar{J}_{i2}, \quad (5)$$

$$u|_{E_2 C_{i2}} = \psi_i^1(x), |x| \in \bar{J}_{i2}; \quad (6)$$

where  $\varphi_i(y)$ ,  $\psi_i(x)$ ,  $\psi_i^1(x)$ , ( $i = 1, 2$ )- defined functions, moreover  $\psi_1(x_0) = \psi_2(x_0)$ ,  $\psi_1^1(x_0) = \psi_2^1(x_0)$

$$\varphi_i(y) \in C(\bar{J}_3) \cap C^1(J_3), \quad (7_i)$$

$$\psi_i(x) \in C^1(|x| \in \bar{J}_{i2}) \cap C^3(|x| \in J_{i2}),$$

$$\psi_i^1(x) \in C^1(|x| \in \bar{J}_{i2}) \cap C^3(|x| \in J_{i2}^1). \quad (8_i)$$

Here  $2\beta = \frac{m}{m-2}$ , that

$$0 < \beta < \frac{1}{2}. \quad (9)$$

## 2. The study of the AH problem for the equation $(1_i)$

**Theorem.** If the conditions are met  $(2_i)$ ,  $(7_i)$ ,  $(8_i)$  and  $(9)$ , in the areas  $\Omega$  solution of the task AG exists and entire.

The uniqueness of the solution of the AG problem is proved using the extremum principle, and existence is proved by the method of integral equations.

### References / Список литературы

1. *Nakhushev A.M.* Nagruzhennyye uravneniya i ikh prilozheniya // *Differentsial'nyye uravneniya*, 1983. T. 19. № 1. S. 86-94.
2. *Islomov B., Kuryazov D.M.* On a boundary value problem for a loaded second-order equation // *"Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan"*, 1996. № 1-2. P. 3.
3. *Islomov B., Kuryazov D.M.* Boundary value problems for a mixed loaded third-order equation of parabolic-hyperbolic type // *"Uzbek Mathematical Journal"*, 2000. № 2. P. 29-35.
4. *Islomov B., Boltaeva U.I.* A boundary value problem for a loaded third-order equation with a parabolic-hyperbolic operator // *"Uzbek Mathematical Journal"*, 2007. № 2. P. 45-55.

5. *Islomov B., Alikulov E.* Estimation of the solution of an analogue of the Tricomi problem for one class of loaded equations of mixed type // Materials International Russian-Bulgarian symposium "Equations of a mixed type and related problems of analysis and computer science" -Russia. Nalchik-Khabez, 2010. P. 101-104.
6. *Islomov B., Juraev F.* An analogue of the Tricomi problem for a degenerate loaded parabolic-hyperbolic type equation // "Uzbek mathematical journal", 2011. № 2. P. 75-85.
7. *Islomov B., Juraev F.* The AT problem for a loaded equation of parabolic-hyperbolic type, degenerating inside the region// "Uzbek mathematical journal", 2011. № 2. P. 78-87.
8. *Juraev F.* Hellerstedt-type problem for a degenerate loaded parabolic-hyperbolic equation // Scientific reports of BukhSU, 2018. № 2. P. 33-39.
9. *Merajova Sh.B.* Numerical solution of the second boundary value problem for an equation of mixed-composite type // Journal of Global Research in Mathematical Archives. 6 (10), 2019.
10. *Merazhova Sh.B.* Ekvivalentnost' kharakteristicheskoy zadachi dlya uravneniya smeshannogo tipa zadachi Koshi dlya simmetricheskoy giperbolicheskoy sistemy // "Molodoy uchonyy". 10 (114), 2016. St. 14-16.
11. *Merazhova Sh.B.* Raznostnaya krayevaya zadacha dlya uravneniya smeshannogo tipa // "Molodoy uchonyy", 8(112), 2016, 21-23.
12. *Merazhova Sh.B., Mamatova N.Kh.* Apriornaya otsenka dlya resheniya pervoy krayevoy zadachi dlya uravneniya smeshannogo tipa // "Molodoy uchonyy". 12(116), 2016. St. 42-43.
13. *Durdiyev U.D.* Chislennoye opredeleniye zavisimosti dielektricheskoy pronitsayemosti sloistoy sredy ot vremennoy chastoty // Sibirskiy Elektronnyy Matematicheskiy Izvestiya, 17 (2020). Str. 179-189.
14. *Durdiyev U.D.* A problem of identification of a special 2D memory kernel in an integro-differential hyperbolic equation // Eurasian journal of mathematical and computer applications, 7:2 (2019). Pp. 4-19.
15. *Durdiyev U.D.* An Inverse Problem for the System of Viscoelasticity Equation in the Homogeneous Anisotropic Media // Journal of Applied and Industrial Mathematics – Springer, 13:4 (2019), Pp. 1-8.
16. *Merazhova Sh.B.* Teorema ob ustoychivosti raznostnoy modeli dlya pervoy krayevoy zadachi postavlennuyu v uravneniyu smeshannogo tipa // Uchenyy XXI veka. № 5-3(2018). 49-51.
17. *Merazhova Sh.B., Mardonova F.Ya.* Ekvivalentnost' zadachi dlya uravneniya smeshannogo tipa i zadachi Koshi dlya uravneniy simmetricheskoy sisteme // Uchonyye XXI veka. № 6-1 (53), 2019. S. 20-23.
18. *Merazhova Sh.B., Mamatova N.Kh.* Postanovka obratnykh zadach v matematicheskoy fizike // Uchenyy XXI veka. № 5-3 (2018). 43-45.